

		年齢	接種量	回数	間隔	効果・追加接種	価格	
A型肝炎		アジア全域、ロシア、東欧、アフリカ、南米（北米やオセアニアも定期接種は多い）						
エイムゲン	国内承認 不活化ワクチン	1歳以上	0.5ml皮下注射 もしくは筋肉注射	3回	0、4週、6ヶ月 急速は0、2週、6ヶ月	10年毎	7,700円	
Avaxim80	輸入ワクチン 不活化ワクチン	1~15歳	0.5ml筋肉注射	2回	0、6~18ヶ月	20年以上（決まり無し）	15,400円	
Avaxim160	輸入ワクチン 不活化ワクチン	16歳以上	0.5ml筋肉注射	2回	0、6~18ヶ月	20年以上（決まり無し）	15,400円	
AB型肝炎混合ワクチン TWINRIX	輸入ワクチン 不活化ワクチン	18歳以上	1.0ml筋肉内注射	3回 (急速は4回)	0、4週、6ヶ月 急速は0、1週、3週、1年	B型肝炎は不要、A型肝炎は20年程度（決まり無し）	15,400円	

		年齢	接種量	回数	間隔	追加接種	価格	
腸チフス		日本、韓国以外のアジア全域、ロシア、アフリカ、南米、特に南アジアから東南アジアが一番危険地域						
タイフィムVi Typhim-Vi	国内承認 不活化ワクチン	2歳以上	0.5ml筋肉注射	1回		2~3年毎（米国は2年毎を推奨、WHOは3年毎を推奨）	9,900円	
Typbar TCV	輸入ワクチン 不活化ワクチン	生後6ヶ月以上 65歳以下	0.5ml筋注	1回	世界初の結合型腸チフスワクチン	5年毎（3年毎の接種をメーカーは推奨）	9,900円	

		年齢	接種量	回数	間隔	追加接種	価格	
B型肝炎		途上国への旅行、及び先進国への留学						
ビームゲン	国内承認 不活化ワクチン	0歳以上	10歳未満0.25ml皮下注射 10歳以上0.5ml筋肉注射	3回	0、4週、20-24週 急速は0、7日、21日、1年	決まり無し	5,500円	
ヘブタバックス	国内承認 不活化ワクチン	0歳以上	10歳未満0.25ml皮下注射 10歳以上0.5ml筋肉注射	3回	0、4週、20-24週 急速は0、7日、21日、1年	決まり無し	5,500円	
AB型肝炎混合ワクチン TWINRIX	輸入ワクチン 不活化ワクチン	18歳以上	1.0ml筋肉内注射	3回 (急速は4回)	0、4週、6ヶ月 急速は0、1週、3週、1年	B型肝炎は不要、A型肝炎は20年程度（決まり無し）	15,400円	

		年齢	接種量	回数	間隔	追加接種	価格	
破傷風		全ての国						
沈降破傷風トキソイド	国内承認 不活化ワクチン	0歳以上	0.5ml皮下注射 もしくは筋肉注射	1回（接種歴無しの場合は3回）	0、3~8週、6ヶ月（1968年、昭和43年以前の出生は接種歴無しの可能性がある）	10年毎	3,850円	

		年齢	接種量	回数	間隔	追加接種	価格	
狂犬病		日本、韓国以外の全てのアジア、アフリカ、南米の一部						
ラビピュール	国内承認 不活化ワクチン	制限無し	1.0ml筋肉注射	2~3回	0、7日の2回（WHO推奨） 動物に噛まれたその日のうちに病院を受診できないような地域に行く場合は、1回目から3~4週間後に3回目の接種	1年後に1回接種で5年抗体維持、その後は5年毎に1回ずつ接種	ChiroRab 11,000円 Verorab 15,400円 (ChiroRabは現在入手ができなくなっています、国内承認のラビピュールは感染後の接種優先となります)	
ChiroRab (現在入手不可)	輸入ワクチン 不活化ワクチン		1.0ml筋肉注射					
Verorab	輸入ワクチン 不活化ワクチン		0.5ml筋肉注射					
噛まれた後（暴露前接種有り）				2回	0、3日			
噛まれた後（暴露前接種無し）				6回	0、3日、7日、14日、30日、90日			

		年齢	接種量	回数	間隔	追加接種	価格	
髄膜炎菌		全ての国、留学時、欧米の一部はB群が必要、特に寮生活など集団で生活する場合は危険性が数倍となる。 イスラム教徒のサウジアラビアメッカ巡礼は接種証明書が無ければ入国不可						
メンクアッドファイ (4価、A,C,Y,W群)	国内承認 不活化ワクチン	国内外で承認は2歳以上、海外では1歳から2歳で1回接種	0.5ml筋肉注射	1回		決まり無し	23,100円	
Bexsero (B群髄膜炎菌)	輸入ワクチン 不活化ワクチン	生後6週以上	0.5ml筋肉注射	2回	0、1ヶ月 (乳幼児の接種は生後6週以降で1回目、8週間後に2回目、2回目から8週間以上あけて1歳で3回目、1回目が1歳の場合は8週間あけて2回接種)	決まり無し	28,600円	

		年齢	接種量	回数	間隔	追加接種	価格	
ダニ媒介性脳炎		北海道、ロシア、東欧、北欧の一部、西欧のアルプス周辺						
FSME-IMMUN junior	輸入ワクチン 不活化ワクチン	1~15歳以下	0.25ml筋肉注射	3回	0、1~3ヶ月、9~12ヶ月 急速は0、2週、5~12ヶ月	5年毎	13,200円	
FSME-IMMUN	輸入ワクチン 不活化ワクチン	16歳以上	0.5ml筋肉注射	3回	0、1~3ヶ月、9~12ヶ月 急速は0、2週、5~12ヶ月	5年毎、60歳以上は3年毎	13,200円	
タイコパック小児用	国内承認	1~15歳以下	0.25ml筋肉注射	3回	0、1回目から1~3ヶ月、2回目から5~12ヶ月 急速は0、1回目から2週、2回目から5~12ヶ月	初回の追加は3年後、その後は5年ごとに	15,400円	
タイコパック	国内承認	16歳以上	0.5ml筋肉注射	3回	0、1回目から1~3ヶ月、2回目から5~12ヶ月 急速は0、1回目から2週、2回目から5~12ヶ月	初回の追加は3年後、その後は5年ごとに 60歳以上は3年ごとに	15,400円	

年齢		内服量		回数		間隔		備考		価格					
マラリア（予防内服）		アジア、中南米は都市部、リゾート地は感染リスクは低いが、郊外の森林地域へ行く場合は必要 アフリカのサハラ以南は都市部を含む全ての地域が危険													
マラロン小児用配合錠	国内承認	国内では体重11kg以上	5~8kg : 1/2小児錠 9~10kg : 3/4小児錠 11~20kg : 1小児錠 20~30kg : 2小児錠 30~40kg : 3小児錠 40kg～ : 成人用量 (成人でも40kg以下は小児量)	毎日1回	流行地到着1~2日前から内服開始、滞在中、及び滞在地出発7日目まで毎日	腎機能低下している場合、妊娠、授乳中は米国でも推奨無し	調剤薬局で自費で支払（健康保険は使えない） 1日780円程度、調剤基本料等で1,000円程度、2週間分で約12,000円								
マラロン配合錠	国内承認		40kg以上の成人、及び小児												

年齢		接種量		回数		間隔		追加接種			
黄熱病		北海道では小樽検疫所第2火曜日13：30～、千歳空港検疫所第4火曜日13：30～の2カ所で接種可能、要予約 南米、アフリカの一部は接種済み証明のイエローカードが無ければ入国できない									
YF-VAX	国内承認 生ワクチン	生後9ヶ月以上	0.5ml皮下注射	1回	証明書は接種の10日後から有効	2016年7月から有効期間が「一生」に変更になったが、流行中の地域に行く場合は追加接種を推奨					

年齢		接種量		回数		間隔		追加接種		価格	
日本脳炎		北海道以外の日本国内、東アジア、東南アジア、南アジア、念のためグアムも									
ジェーピック エンセバック	国内承認 不活化ワクチン	生後6ヶ月以上	3歳未満0.25ml皮下注射 3歳以上0.5ml皮下注射	3~4回（成人は4回目無しで十分）	0、1~4週、1年、3回目から5年 定期接種は1期3回分は生後6ヶ月から7歳半、2期（4回目）は9歳以上13歳未満		10年毎			(定期接種外の場合) 6,600円	

年齢		接種量		回数		間隔		追加接種		価格	
ポリオ		東南アジア、中国、南アジア									
イモバックスポリオ	国内承認 不活化ワクチン	生後3ヶ月以上	0.5ml皮下注射	1~2回	4~6歳で追加接種を推奨（7歳以上でも可） 生ワクチン接種歴が2回あり、留学で必要な場合は8週あけて2回接種	流行地域へ行く場合は10年毎				9,900円	

年齢		接種量		回数		間隔		備考		価格					
HPV（ヒトパピローマウイルスワクチン） 子宮頸がんワクチン		9歳以上45歳までの全ての男女													
シルガード9	国内承認 不活化ワクチン	9歳以上 小学校6年生～高校1年生が定期接種	0.5ml筋肉注射	9～14歳は2回、もしくは3回 15～45歳は3回	2回接種は0、6～12ヶ月（間違って2回目が6ヶ月未満になった場合は、2回目から4ヶ月以上あけて3回目） 3回接種は0、2ヶ月、6ヶ月 1回目から2回目は最短で1ヶ月、2回目から3回目は最短で3ヶ月で接種は可能	9歳以上の女性のみ国内承認	28,600円								
ガーダシル9	輸入ワクチン 不活化ワクチン														
ガーダシル（4価）	国内承認 不活化ワクチン	小学校6年生～高校1年生が定期接種	0.5ml筋肉注射	3回	0、2ヶ月、6ヶ月	9歳以上の男性に国内承認				16,500円					
サーバリックス（2価）	国内承認 不活化ワクチン	小学校6年生～高校1年生が定期接種	0.5ml筋肉注射	3回	0、1ヶ月、6ヶ月	男性には国内承認なし				16,500円					

年齢		接種量		回数		間隔		追加接種		価格	
帯状疱疹											
シングリックス	国内承認 不活化ワクチン	基本は50歳以上 ハイリスクの場合 は18歳から可	0.5ml皮下注射	2回	2ヶ月あけて2回目、できたら 1回目から6ヶ月以内に接種	不明				20,900円	

年齢		接種量		回数		間隔		追加接種		価格	
3種混合 (ジフテリア、百日咳、破傷風)		全ての国									
トリビック：DTaP	国内承認 不活化ワクチン	生後3ヶ月以上	0.5ml皮下注射	就学前、11～12歳 で追加接種を推奨				決まり無し		4,700円	
Boostrix：Tdap	輸入ワクチン 不活化ワクチン	10歳以上	0.5ml筋肉注射	1回				米国などは妊娠27週から36週で毎回接種、新生児に関する人は10年内に接種が無ければ接種が推奨されている		13,200円	

年齢		接種量		回数		間隔		追加接種		価格	
4種混合 (ジフテリア、百日咳、破傷風、ポリオ)		全ての国									
テトラビック ケアトロニック スクエアキッズ	国内承認 不活化ワクチン	生後2ヶ月以上	0.5ml皮下注射	4回	定期接種は生後2ヶ月から4週間（最短3週間）以上間隔をあけて3回接種、追加接種は3回目から6ヶ月から18ヶ月の間で接種、定期接種は7歳半まで		決まり無し			(定期接種外の場合) 10,450円	

年齢		接種量	回数	間隔	追加接種	価格
5種混合 (ジフテリア.百日咳.破傷風.ポリオ.ヒブ)		全ての国				
ゴーピック クイントパック	国内承認 不活化ワクチン	生後2ヶ月以上	0.5ml皮下注射 又は筋肉注射	4回	定期接種は生後2ヶ月から4週間(最短3週間)以上間隔をあけて3回接種、追加接種は3回目から6ヶ月から18ヶ月の間で接種、定期接種は7歳半まで	決まり無し (定期接種外の場合) 20,350円

年齢		接種量	回数	間隔	追加接種	価格
2種混合 (ジフテリア.破傷風)		全ての国				
DTピック	国内承認 不活化ワクチン	通常は10歳以上	0.1ml皮下注射	1回	定期接種は11歳以上13歳未満	4,600円

年齢		接種量	回数	間隔	備考	価格
ヒブ		全ての国				
アクトヒブ	国内承認 不活化ワクチン	生後2ヶ月以上	0.5ml皮下注射	4回	定期接種は生後2ヶ月から4週間以上間隔をあけて3回接種、追加接種は3回目から7ヶ月以上あけて、定期接種は5歳まで 生後7ヶ月～12ヶ月未満で1回目を接種する場合は、1回目から4週間以上あけて2回目、2回目から7ヶ月以上あけて3回目、 生後1歳を過ぎて1回目を接種する場合は1回接種	(定期接種外の場合) 7,700円

年齢		接種量	回数	間隔	備考	価格
肺炎球菌		全ての国				
プレベナー	国内承認 不活化ワクチン 13価小児用ワクチン	生後2ヶ月以上	0.5ml皮下注射	4回	定期接種は生後2ヶ月から4週間以上間隔をあけて3回接種、追加接種は3回目から60ヶ月以上あけて1歳を過ぎてから接種 生後7ヶ月～12ヶ月未満で1回目を接種する場合は、1回目から4週間以上あけて2回目、追加接種は2回目から60ヶ月以上あけて1歳を過ぎてから接種 生後1歳を過ぎて1回目を接種する場合は60日以上あけて2回接種 生後2回を過ぎて1回目を接種する場合は1回接種	(定期接種外の場合) 12,100円
パクニュパンス	国内承認 不活化ワクチン 15価小児用ワクチン		0.5ml皮下注射 又は筋肉注射			

年齢		接種量	回数	間隔	備考	価格
ロタウイルス		全ての国				
ロタリックス	国内承認 経口生ワクチン 1価	生後6週以上	1.5ml内服	2回	生後6週0日から24週0日の間で4週間以上あけて2回 1回目は14週6日までに接種することが望ましい	(定期接種外の場合) 14,250円
ロタテック	国内承認 経口生ワクチン 5価		2.0ml内服	3回	生後6週0日から32週0日の間で4週間以上あけて3回 1回目は14週6日までに接種することが望ましい	

年齢		接種量	回数	間隔	備考	価格
生ワクチン(注射)		全ての国				
麻しん風しん混合ワクチン	国内承認 生ワクチン	定期接種は1歳～ 任意接種は規定なし	0.5ml皮下注射	2回	定期接種は1回目は1歳から2歳未満 2期は就学前(年長)	(定期接種外の場合) 8,800円
水ぼうそうワクチン	国内承認 生ワクチン		0.5ml皮下注射	2回	定期接種は1歳から3歳未満で2回接種、2回目は通常は1歳半以降で1回目から3ヶ月以上あけて接種	
おたふくかぜワクチン	国内承認 生ワクチン	通常は1歳～	0.5ml皮下注射	2回	2回とも麻しん風しん混合ワクチンと同時に接種することが多い	5,900円 (札幌市は1歳から3歳未満の1回目に3,000円の助成金あり)

価格	
ツベルクリン反応	8,800円
留学前・渡航前健診	5,500円
留学前・渡航前健診 血液検査、尿検査有り	11,000円
英文証明書作成	3,300円
レターパック(書類郵送時)	青・430円 赤・600円

年齢	接種量	回数	備考	追加接種	価格
RSV					
アレックスピー	60歳以上	0.5ml皮下注射	1回		28,600円
アブリスボ	60歳以上、妊婦	0.5ml皮下注射	1回	妊娠24週から36週	34,100円